

**Акт**

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2017/2018 учебному году**

составлен «03» августа 2017 года

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самофаловская  
средняя школа», 1981 год**

(полное наименование организации, год постройки)

**Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области**

(учредитель организации)

**403016, Волгоградская область, Городищенский район, п.Самофалорвка,  
ул.Советская, дом 82**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Камышова Инна Алексеевна, 8(84468) 4-23-72**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Городищенского муниципального района от «28» 06 2017г. №544 в период с « \_\_\_\_ » по « \_\_\_\_ » августа 2017г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Зубков Владимир Владимирович - заместитель главы Городищенского муниципального района;

Секретарь комиссии:

Желтухина Антонина Николаевна. - методист информационно-методического отдела МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

Члены комиссии:

Сафонов Александр Владимирович - начальник отдела ГОЧС и мобилизационной работе администрации Городищенского муниципального района;

Рассадникова Светлана Александровна - начальник отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района;

Панчишкина Татьяна Владимировна - начальник отдела по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района;

Кудинова Светлана Евгеньевна - директор МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

Представитель ОНД по Городищенскому району УНД и ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

Представитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию);

Представитель МВД России и ФСБ России по Волгоградской области (по согласованию).  
проведена проверка готовности

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самофаловская  
средняя школа»** (полное наименование организации, далее - организация)

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке;

**-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самофаловская средняя школа»**

(полное наименование образовательной организации)

**№ 1286 от «23» ноября 20 15года**

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» февраля 2016г. № 34-34-16/034/2010-592, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «16» февраля 2016г. № 34-34-16/004/2011-171 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «16» февраля 20 16г.,

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 34A01 № 0000667, срок действия свидетельства с «16» февраля 20 16г., до «11» апреля 20 23года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» декабря 20 15г.,

Серия 34ЛО1 № 0000696 регистрационный номер 1023405368030

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии — бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «30» августа 20 16года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от «01» апреля 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году —

разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан/ не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации — 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 17 году:

а) капитальных ремонтов объектов 0, в том числе:  
(всего)

(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

замена окон в учебных классах

(наименование объекта)

выполнены ИП Кумейко М.В.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются  
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

Ремонт лестничной клетки

(наименование объекта)

выполнены ИП Воробьев С.А.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен)(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется

(имеется/не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложениях к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 220 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 268 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016-2017 годов - 11 человек;

из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек;

профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек;

не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 30 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 18; количество обучающихся - 268 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 15 классов, 223 обучающихся;

во 2 смену - 3 классов, 45 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются  
(имеются/не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеются (имеются/не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 23 человек, 100%;

- научных работников - 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

- инженерно-технических работников - 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

- административно-хозяйственных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;

- производственных работников - 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

- учебно-воспитательных работников - 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеется  
(имеется/не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	7	4	85%	имеется	имеется	В норме	оборудовано	
2	Кабинеты иностранного языка	2	1	70%	имеется	имеется	В норме	-	
3	Кабинет физики	1	1	90%	имеется	имеется	В норме	оборудовано	
4	Кабинет химии-биологии	1	1	85%	имеется	имеется	В норме	оборудовано	
5	Кабинет математики	2	2	75%	имеется	имеется	В норме	-	
6	Кабинет русского языка и литературы	2	1	65%	имеется	имеется	В норме	-	
7	Кабинет истории	1	1	90%	имеется	имеется	В норме	-	
8	Кабинет географии	1	1	90%	имеется	имеется	В норме	-	
9	Кабинет ОБЖ	1	1	90%	имеется	имеется	В норме	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется.  
(имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
ёмкость – 25 человек,  
состояние – удовлетворительное:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- тренажерный зал – не имеется.  
(имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
ёмкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- бассейн – не имеется.  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
ёмкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- музыкальный зал – не имеется.  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
ёмкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- музей – не имеется.  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
ёмкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- учебные мастерские – имеются.  
(имеется/не имеется, приспособлены, типовое помещение)  
ёмкость – 15 человек,  
состояние – удовлетворительное:  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)  
профиль мастерских, количество единиц каждого профиля – смешанного типа

- (швейная мастерская, столярная мастерская и др.)
- компьютерный класс – имеется,  
(имеется/ не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – 9 человек,  
состояние – удовлетворительное;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса \_\_\_\_\_  
(когда и кем выдано, номер документа)

в) оснащение компьютерной техникой –  
обеспечена

(обеспечена/обеспечена не в полном объеме/не обеспечена)  
общее количество компьютерной техники – 27 единиц,  
из них подлежит списанию – 3 единиц,  
планируется к закупке в текущем учебном году – единиц.  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и спортивного оборудования, инвентаря имеются  
(имеются/не имеются)

обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем –  
обеспечивает проведение занятий (обеспечивает/не обеспечивает проведение занятий)

состояние спортивного оборудования, инвентаря – удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе  
от «   »     20    г. №    .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)  
Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью удовлетворительное  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 1;

доска ученическая – 0;

шкаф книжный – 5;

другое (указать) \_\_\_\_\_

е) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0;

стулья офисные – 10;

кровати – 0;

другое (указать) \_\_\_\_\_

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 4498;

фонд учебников – 3555. 100%;

научно-педагогическая и методическая литература – 0.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется/не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

общая площадь участка – **16973м<sup>2</sup>**;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников

**имеются, соответствуют санитарным нормам**

(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок **имеются, соответствуют требованиям безопасности и санитарным нормам**

(имеются/не имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности и саннормам)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах –

**Соблюдаются** (соблюдаются/ не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации **не организовано**

(организовано/не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

(штатным/внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность \_\_\_\_\_

(оформлена/не оформлена)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- логопедический кабинет – \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- кабинет педагога-психолога – \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- стоматологический кабинет – \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
- процедурная – \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость – \_\_\_\_\_ человек,  
состояние – \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_

(имеется/не имеется при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - **организовано** (организовано/не организовано)

а) питание организовано в **2** смены, в **1** столовых  
(количество смен)(количество столовых)  
на **50** посадочных мест.

Буфет **не имеется** на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется/не имеется)

-эстетическое оформление залов приема пищи **удовлетворительное**  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

-гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**  
(соблюдаются/не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **84%**,  
в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве **149** человек, что  
составляет **58 %** от общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из полуфабрикатов по заключенным договорам, ООО «СоюзК»**

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договоров)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов **организовано**  
(организовано/не организовано)

санитарным нормам **соответствует**  
(соответствует/не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное**  
(достаточное/не достаточное)

его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**  
(соответствует/не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
(оформлены/не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
оборудования **соблюдаются**

(соблюдаются/не соблюдаются)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования –  
**Не имеется** (имеется/ не имеется, при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и  
участков **соответствует санитарным нормам**

(соответствует/ не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**  
(достаточное/ не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность работников столовой  
**имеется**

(имеется/ не имеется)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной  
организации **имеется**

(имеется/ не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован, питьевые фонтанчики**

(организован/ не организован, указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) **имеется, договор № 35/20-17 от 20.01.2017г. ОАО «М-Ратус»**

(имеется/ не имеется, реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует/ не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – **организовано**

(организовано/ не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**

(имеется/ не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий **0** человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	автобус специальный для перевозки детей	ГАЗ - 322121	1	2013	да	удовлетворительное	*

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта автомобильной техники – **имеется, школьный гараж**

(имеется/ не имеется)

установленным требованиям- **соответствует**

(соответствуют/ не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) – \_\_\_\_\_

(имеется/ не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**

(выполнены/не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожа**

(указать способ охраны: сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы/не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы/ не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

телефон АТС (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и

(оборудована/ не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает/не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_

(организована/не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует/не соответствует)

нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 17 году проверка

состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

№ 045-09 от 05.05.2017г. Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы/не оборудованы)

В организации установлена прибор ВЭРС-24

(тип (вид) пожарной сигнализации) выдачи команд

обеспечивающая (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд

на включение автоматических установок пожаротушения

на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии

(в исправном/ неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия отвоздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны

(разработаны/не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены/не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

не проводилась. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(проводилась/не проводилась)

Выданного \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку)

(соответствует/не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованно (организовано/ не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: нарушений не выявлено

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

Проведены (проведены/ не проведены/ проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная (указать характер отопительной системы: теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена/ не проведена)

Договор № 37 от 27.06.2017г. МП «ЖКУ»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано/не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается/не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Самофаловское» договор № 2-2017 от 25.01.2017г.

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» договор № 09-5-42068/17Б от 30.12.2016г.

17. Канализация МП «Самофаловское» договор № 2-2017 от 25.01.2017г.

## II. Заключение комиссии:

\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к новому 2017- 2018 учебному году \_\_\_\_\_

(готова/не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  В.В.Зубков

Секретарь комиссии: А.Н. Желтухина


Члены комиссии:


Начальник отдела ГОЧС  
и мобилизационной работе  
администрации  
Городищенского  
муниципального района  А.В.Сафонов

Начальник отдела по  
образованию администрации  
Городищенского  
муниципального района  С.А. Рассадникова

Начальник отдела по  
культуре, социальной  
и молодежной политике,  
спорту администрации  
Городищенского  
муниципального района  Т.В. Панфилюкина

Директор МКУ «Центр»  
Городищенского  
муниципального района  С.Е. Кудинова

Начальник ОНД ГО МЧС  
России по Иловинскому,  
Дубовскому и Городищенскому районам  
Волгоградской области  А.В. Иванов

Представитель МВД России  
и ФСБ России по  
Волгоградской области  И.А. Камышова

Директор образовательного  
учреждения  И.А. Камышова

